

NOME DO TÁXON	NOME COMUM
Gymnotiformes	
Gymnotidae	
<i>Gyminotus pantherinus</i>	Tuvira
<i>Gyminotus sylvius</i>	Tuvira
Siluriformes	
Callichthyidae	
<i>Callichthys cf callichthys</i>	Sobe-serra
<i>Scleromystax barbatus</i>	Andrezinho
Loricariidae	
<i>Ancistrus multispinis</i>	Barbudinho
<i>Hypostomus interruptus</i>	Cascudo
<i>Hypostomus tapijara</i>	Tapijara
<i>Rineloricaria sp.</i>	Rabo-seco
<i>Harttia kronei</i>	Bituva
<i>Kronichthys subterres</i>	Mãe-do-anhá
<i>Kronichtys lacerta</i>	Mãe-do-anhá
<i>Pseudotothyrsis cf obtusa</i>	Cascudinho
<i>Parotocinclus maculicauda</i>	Cascudinho
<i>Hisonotus gibosus</i>	Pituva
<i>Paratocinclus maculicauda</i>	Cascudinho
Trichomycteridae	
<i>Itulganis proops</i>	Maria-mole
Pseudopimelodidae	
<i>Microglanis cf cottoides</i>	Bagrinho
Heptapteridae	
<i>Acentronichthys leptos</i>	Bagre-mole
<i>Pimelodella trasitoria</i>	Mandi-chorão
<i>Rhamdia quelen</i>	Bagre
Perciformes	
Cichlidae	
<i>Geophagus iporangensis</i>	Cará
<i>Crenicichla sp</i>	Lisbão
Characiformes	
Characidae	
<i>Astyanax janeiroensis</i>	Lambari
<i>Astyanax ribeirae</i>	Lambari
<i>Bryconamericus microcephalus</i>	Lambari
<i>Hollandichthys multifaciatius</i>	Lambari-listrado
<i>Mimagoniates microlepis</i>	Manjubinha

Oligosarcus hepsetus

Saricanga

Crenuchidae

Characidium lanei

Charutinho

Characidium cf lauroi

Charutinho

Erythrinidae

Hoplias malabaricus

Traíra

Cyprinodontiformes

Poeciliidae

Phaloceros lucenorum

Barrigudinho

Estatísticas a respeito dos táxons
IPBio – Instituto de Pesquisas da
Biodiversidade

Data da elaboração: 29/04/2019

Autores: Adão Henrique Rosa Domingos,
Marleen Duindam, Ana Glaucia da Silva Martins
e Isaias Santos

Número de ordens: 5

Número de famílias: 11

Número de espécies: 32